

CBo2 - Tính tổng 2 số nguyên

Đề bài

Viết chương trình cho phép nhập số nguyên a và b từ bàn phím. Tính và in kết quả $a + b$

Dữ liệu vào

- 2 số nguyên a và b cách nhau 1 dấu cách

Giới hạn

- $|a|, |b| \leq 100$

Dữ liệu ra

- Tổng của a và b

Ví dụ

Input #1

1 2

Output #1

3

Gợi ý

Đây là bài tập mẫu giúp các bạn làm quen hệ thống, do đó mình sẽ cung cấp lời giải mẫu để các bạn tham khảo.

Lời giải C

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a, b;
    scanf("%d%d", &a, &b);
    printf("%d\n", a+b);
    return 0;
}
```

Lời giải Java

```
import java.util.Scanner;
public class Main{
    public static void main(String[] args){
        Scanner in=new Scanner(System.in);
        int a=in.nextInt();
        int b=in.nextInt();
        System.out.println(a+b);
    }
}
```

Lời giải C#

```
using System;
public class Program
{
    static void Main(string[] args)
    {
        var numbers = Console.ReadLine();
        var numberList = numbers.Split(' ');
        var number1 = Convert.ToInt32(numberList[0]);
        var number2 = Convert.ToInt32(numberList[1]);
        Console.WriteLine(number1 + number2);
    }
}
```

Lời giải Javascript 1

```
// Start of template
process.stdin.resume();
process.stdin.setEncoding('ascii');
// declare global variables
var input_stdin = "";
var input_stdin_array = "";
var input_currentline = 0;
// standard input is stored into input_stdin
process.stdin.on('data', function (data) {
    input_stdin += data;
```

```

});
// standard input is done and stored into an array
// then main is called so that you can start processing your data
process.stdin.on('end', function () {
    input_stdin_array = input_stdin.split("\n");
    main();
});
// reads a line from the standard input array
function readLine() {
    return input_stdin_array[input_currentline++];
}
// End of template

// Code here
function main() {
    let a = readLine().split(' ');
    console.log(parseInt(a[0]) + parseInt(a[1]));
}

```

Lời giải Javascript 2

```

const readline = require('readline');
const rl = readline.createInterface({ input: process.stdin });
rl.on('line', (input) => {
    const [a, b] = input.split(' ').map(Number)
    console.log(a + b);
});

```

Lời giải Python3

```

a, b = [int(x) for x in input().split()]
print(a+b)

```